

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ИП Кудряшов Н.Г., 1/1173,Сервисный инженер	Учитывая высокий уровень шума,с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020."Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разработать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
ИП Кудряшов Н.Г., 1/1173,Сервисный инженер	Учитывая тяжелые условия труда,с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020."Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разработать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ИП Кудряшов Н.Г., 2/1173,Сервисный инженер	Учитывая высокий уровень шума,с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020."Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разработать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
ИП Кудряшов	Учитывая тяжелые условия труда,с целью	Снижение			

Н.Г., 2/1173, Сервисный инженер	восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разработать и применять специальные режимы труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			
ИП Кудряшов Н.Г., 3/1173, Сервисный инженер	Учитывая высокий уровень шума, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разработать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
ИП Кудряшов Н.Г., 3/1173, Сервисный инженер	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: 1) осуществлять проведение производственного контроля за условиями труда в соответствии с п.1.4.СП 2.2.3670-2020. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 2) разработать и применять специальные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 10.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Индивидуальный предприниматель

(должность)



(подпись)

Кудряшов Н. Г.

(ФИО)

13.10.23

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Сервисный инженер

(должность)



(подпись)

Фалеев Р. В.

(ФИО)

13.11.2023

(дата)

Помощник руководителя

(должность)



(подпись)

Подольская Е. А.

(ФИО)

13.11.2023

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4489

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Моисеева Виктория

Николаевна

(ФИО)

10.10.2023

(дата)